

Kudowa Zdrój dn. 12 września 2017r.

DR.371.7.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1. Zamawiający :

Park Narodowy Gór Stołowych ,57-350 Kudowa Zdrój, ul. Słoneczna 31

NIP 883-185-29-45; REGON 021783891

e-mail:pngs@pngs.com.pl

tel.(74)8661436; FAX.(74)8662097

2.1. Główny przedmiot zamówienia: roboty budowlane

CPV 45 00 00 00 -7 roboty budowlane

CPV 45 21 21 40 - 9 urządzenia sportowe i rekreacyjne

CPV 45 21 20 00 – 6 roboty budowlane w zakresie budynków wypoczynkowych ,sportowych ,kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów

CPV 45 26 10 00 - 4 wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

CPV 45 23 32 26-9 drogi piesze

2.2. Nazwa zadania: " **Budowa wolnostojącej wiaty (Nr 1) dla turystów** ".

2.3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem, zamówienia jest są roboty budowlane polegające na rozbiórce wiaty turystycznej i wybudowanie w jej miejscu na podstawie projektu budowlanego wolnostojącej wiaty dla turystów. Ponadto planuje się przywrócenie pierwotnego stanu powierzchni utwardzonych szlaku turystycznego przy nowo wybudowanej wiacie dla turystów.

2.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

- dokumentacja projektowa - zał.nr. 2 do ogłoszenia
- opis przedmiotu zamówienia - zał.nr. 3 do ogłoszenia
- przedmiar robót - zał.nr. 4 do ogłoszenia

3.1. Miejsce realizacji zamówienia: teren PNGS, rejon „Skalnych Grzybów”(główny szlak sudecki),O.O. Czerwona Woda dz. ew. nr. 269/48 gm. Szczytna- miasto, obręb; Szczytna,

3.2. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30.11.2017r.

3.3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca na zrealizowany przedmiot zamówienia udzielił gwarancji w wymiarze minimum 20 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

4. Opis sposobu obliczenia ceny

4.1. Przyjętą formą wynagrodzenia przez Zamawiającego za wykonanie zadania jest wynagrodzenia kosztorysowe, które zdefiniuje w art.629-631 k.c. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r.- kodeks cywilny(Dz U z dnia 1964r nr 16, poz.93 z późn. zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art.629-631 K. C. w związku z art.3 ust.1 ustawy z dnia 05 lipca 2001 r o cenach (Dz.U.nr 97, poz.1050 ze zm.)

4.2. Cena kosztorysowa oferty, sporządzona w oparciu o treść zawartą w ogłoszeniu, dokumentacji projektowej w tym przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz szacowanego przez oferenta rozmiaru prac do wykonania, uwzględniająca wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT .

4.3. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie dokumentacji projektowej w tym przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót z uwzględnieniem wszystkich wymagań Zamawiającego zawartych w ogłoszeniu, wraz z załącznikami.

Ceny jednostkowe materiałów do kosztorysowania należy przyjmować z kosztami zakupu.

- 4.4. Wykonawca ustalając cenę brutto dolicza do wartości oferty netto (wynikającej z załączonego kosztorysu ofertowego).
- 4.5. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem matematycznej zasady zaokrąglania liczb.
- 4.6. Cena ofertowa musi zawierać wycenę wszelkich nakładów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w całości na zasadach i warunkach określonych przez zamawiającego, niezbędnych do realizacji zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej jak również w dokumentacji nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia i musi wynikać z załączonego do oferty kosztorysu ofertowego.
 - a) Ceny jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym są stałe przez cały okres realizacji robót.
 - b) Oferent przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego ma obowiązek przyjąć ceny materiałów budowlanych zgodnie z założeniami i wymaganiami dokumentacji projektowej, zał. nr 2 do ogłoszenia, na poziomie średnich cen SEKOCENBUDU poziom cen z III kw. 2017r.
 - c) Wartość przedmiotu umowy ustala się na podstawie formularza ofertowego – **Zał.nr.1** do ogłoszenia.
- 4.7. Opisy poszczególnych pozycji przedmiaru nie mogą być traktowane jako ostatecznie definiujące wymagania dla danych robót. Nawet, jeżeli w przedmiarze tego nie podano, należy przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji muszą być wykonane według:
 - a) dokumentacji projektowej;
 - b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
 - c) przedmiaru robót.
 - d) wiedzy technicznej
- 4.8. Załączony przez Zamawiającego przedmiar służy jedynie uszczegółowieniu opisu pozycji przedmiarowej, a nie wskazaniu jednostkowych nakładów rzeczowych do jakich ma się stosować oferent.
- 4.9. Wszystkie pozycje kosztorysu muszą zawierać cenę jednostkową z narzutami.
- 4.10. Cena jednostkowa każdej pozycji kosztorysowej musi obejmować koszty bezpośrednie robocizny, materiałów, zakupu, pracy sprzętu i transportu technologicznego oraz koszty pośrednie i zysk.
- 4.11. Koszty zakupu i transportu materiałów powinny być wliczone w ceny materiałów.
- 4.12. Zalecana formuła sporządzenia kosztorysu ofertowego jest metodą uproszczoną w oparciu o ceny jednostkowe robót.
- 4.13. Zgodnie z regulacjami prawnymi (ustawa Prawo Zamówień Publicznych rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. oraz z dnia 24 września 2004r z póź. zmianami) oferent ma wolny wybór w sposobie wyboru formuły kalkulacji przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego.
- 4.14. W formularzu oferty należy podać cenę oferty wyrażoną w złotych polskich, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku:
 - netto -bez podatku VAT
 - brutto-łącznie z podatkiem VAT

- 4.15. Dla porównania ofert zamawiający przyjmie cenę brutto obejmującą podatek od towarów i usług.
- 4.16. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT. Stawka musi być określona zgodnie z ustawą z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535).
- 4.17. Umowa będzie zawarta na całość robót określonych w ogłoszeniu na podstawie wycenionego przedmiaru robót przedłożonego przez Zamawiającego.

Do kosztorysu ofertowego należy załączyć zestawienia:

- a) materiałowe
- b) robocizny
- c) sprzętu

4.18. Roboty, które nie są wyraźnie wymienione w przedmiarze lecz są opisane w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i dokumentacji projektowej, powinny być uwzględnione w dodatkowych pozycjach kosztorysu ofertowego, gdyż nie będą odrębnie płacone i stanowią ryzyko Wykonawcy. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

Będą to m in .koszty

- a) wszelkich robot przygotowawczych,
 - b) prac porządkowych,
 - c) zagospodarowanie placu budowy,
 - d) utrzymania zaplecza budowy(naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)
 - e)koszty zużycia energii elektrycznej i wody do procesów technologicznych i administracyjnych budowy,
 - f) odtworzenie dróg, chodników,
 - g) wywóz nadmiaru gruntu,
 - h) sporządzenie planu bioz,
 - i) koszty ubezpieczeń majątkowych budowy,
 - j) koszty odbiorów poszczególnych elementów robót przez osoby uprawnione
 - k) koszt opłaty środowiskowej za przyjęcie gruzu i ziemi na wysypisko
 - l) innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
- 4.19. Zamawiający może w trakcie oceny ofert wymagać od wykonawców, aby przedstawili (wyjaśnili) kalkulacje kwot zawartych w cenach jednostkowych. Cena obejmuje wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia wynikające z ogłoszenia, szacowanego rozmiaru prac, S T W i O R a także koszty nie ujęte w w/w dokumentach a niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia uwzględniając sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i obowiązujące przepisy prawa.
- 4.20. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w obliczeniu ceny oferty obciążają Wykonawcę, musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wskazane jest, aby Wykonawca sprawdził w terenie warunki wykonania zamówienia. Dla przedmiotowego zamówienia Zamawiający nie wskazuje źródła zasilania w energię elektryczną,
- 4.21. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).
- 4.22. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo, do dwóch cyfr po przecinku.
- 4.23. Nie dopuszcza się wariantowości cen.

- 4.24. Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5 zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie.
- 4.25. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
5. Kryteria oceny ofert
- 5.1. Wagi kryterium oceny ofert stanowią:
- 1) K1 - cena - 60%,
 - 2) K2 - okres gwarancji - 40 %
- 5.2. Zasady przydzielania punktów
- 1) Cena ofertowa - K1
 - a) przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów, tj. 60, otrzyma najniższa cena ofertowa wśród cen zawartych w ofertach wykonawców,
 - b) ceny w pozostałych ofertach punktowane będą wg następującego wzoru:
$$K1 = (C_n : C_o) \times 60$$
gdzie: C_n - cena najniższa; C_o - cena ofertowa badana
 - 2) Okres gwarancji - K2

- przyjmuje się, że w przypadku zaoferowania:

 - a) Maksymalnego terminu (ilość miesięcy) gwarancji tj. 60 miesięcy - oferta otrzyma 40 pkt;
 - b) Minimalnego terminu (ilość miesięcy) gwarancji tj. 20 miesięcy - oferta otrzyma 0 pkt-okres gwarancji punktowany będzie wg wzoru:
$$K2 = OG - 12$$
gdzie :
OG - okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę w miesiącach (pomiędzy 20 a 60)
W przypadku złożenia oferty, w której okres gwarancji będzie dłuższy niż 60 miesięcy zamawiający do oceny oferty przyjmie zawsze okres 60 miesięcy jako graniczny podlegający ocenie punktowej.
W przypadku zaoferowania ilości miesięcy gwarancji mniej niż 20 zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z treścią ogłoszenia.
Za najkorzystniejszą uważa się ofertę, dla której wartość punktów $K = K1 + K2$ będzie największa.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
- 5.3. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny oferty na podstawie kryterium oceny określonej powyżej.
6. Osoba prowadząca zamówienie:
Irena Bogdan-Czmer, tel. (74) 8654922, e-mail: inwestycje@pngs.com.pl.
- 7.1. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty.
- 7.2. Oferty należy złożyć, wg indywidualnego wyboru:
osobiście w siedzibie Zamawiającego (adres wskazany w 1 niniejszego ogłoszenia)
w pokoju nr 10 - Sekretariat lub,
za pośrednictwem poczty tradycyjnej (adres wskazany w 1 niniejszego ogłoszenia) lub,

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

faksem pod numer (74) 8654918 lub, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ,
e-mail: oferta@pngs.com.pl.

- 7.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.
- 7.4. Przesyланą korespondencje w celach identyfikacyjnych należy oznaczyć tytułem: " **Budowa wolnostojącej wiaty (Nr 1) dla turystów** ".
- 7.4. Oferty należy złożyć do dnia 20.09.2017 r. do godz. 8:00.
- 7.5. O dochowaniu terminu, o którym mowa powyżej, decyduje data i godzina wpłynięcia ofert do siedziby Zamawiającego.
8. Termin związania oferenta z ofertą wynosi 14 dni.
9. Zamawiający informuje, że obok formy pisemnej dopuszcza porozumiewanie się z oferentami za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.

ZATWIERDZAM

Kudowa Zdrój dn. 12.09.2017

Zastępca Dyrektora

mgr inż. Bartłomiej Jakubowski

Załączniki:

- Zał. nr. 1 - Wzór oferty
- Zał. nr. 2 - Dokumentacja projektowa
- Zał.nr.3 - Opis przedmiotu zamówienia
- Zał. nr.4 - Przedmiar robót
- Zał. nr. 5 - Wzór umowy

Sporządził: DR
Kont:(+48) 695 815 677