

Wartość kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa
Słownie:

Kosztorys

Obiekt	REMONT I WYKONANIE URZĄDZEŃ TURYSTYCZNYCH NA TRASIE TURYSTYCZNEJ „BŁĘDNE SKAŁY” (850 m n.p.m.)
Budowa	„BŁĘDNE SKAŁY”
Inwestor	PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

Koszty zakupu

## REMONT I WYKONANIE URZĄDZEŃ TURYSTYCZNYCH NA TRASIE TURYSTYCZNEJ „BŁĘDNE SKAŁY” (850 m n.p.m.)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>BŁĘDNE SKAŁY</b>		
		<b>REMONT BARIEREK W LABIRYNCIE BŁĘDNE SKAŁY</b>		
1	KNR 4-04 0804/01 MAiGP wyd.IV 1997	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie kondygnacji I- analogia dla balustrad terenowych-	m	195,500
2	KNR 4-04 1107/01 MAiGP wyd.IV 1997	Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym	t	3,910
		195,50*20*0,001	t	3,910
		razem	t	3,910
3	KNR 4-04 1107/04 MAiGP wyd.IV 1997	Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km	t	3,910
		195,50*20*0,001	t	3,910 x6
		razem	t	
4	KNR 2-02 1209/01 MGPiB wyd.V 1995	Balustrady z pochwytem stalowym tarasowe z zagruntowaniem i pomalowaniem	m	225,500
5	KNNR 4 0518/02 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	Spawanie ręczne gazowe rurociągu lub kształtki o średnicy nominalnej 50mm/3,6mm-analogia dla rur 5,0 cm	złącze	90,000
6	KNNR 4 0518/02 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	Spawanie ręczne gazowe rurociągu lub kształtki o średnicy nominalnej 50mm/3,6mm-analogia dla rur 3,0 cm	złącze	180,000
7	szacunek	Ręczne doniesienie materiałów do miejsca wbudowania	kpl	1,000
		<b>PODESTY W LABIRYNCIE BŁĘDNE SKAŁY</b>		
8	KNR 4-01 0428/01 MGPiB wyd.III 1999	Rozebranie podłóg ślepych-analogia dla podestów	m2	299,000
		598*0,50	m2	299,000
		razem	m2	299,000
9	KNR 2-02 1110/03 MGPiB wyd.V 1995	Podłogi z desek struganych - okrętówek ( analogia dla podestów z bali modrzewiowych gr. 80 mm)	m2	229,600
		574*0,40	m2	229,600
		razem	m2	
10	KNR 2-02 1110/03 MGPiB wyd.V 1995	Podłogi z desek struganych - okrętówek ( analogia dla podestów z bali modrzewiowych gr. 80 mm)	m2	24,300
		4,60*2+5,60*1,00+5,00*1,00+4,50*1,00	m2	24,300
		razem	m2	
11	KNR 4-01 0628/04 MGPiB wyd.III 1999	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza metodą smarowania preparatami olejowymi bali i krawędziaków	m2	679,616
		(574*0,40)*2+(0,08*2*6*0,40*574)	m2	77,400
		(4,60*2+4,00*1+5,60*1,00+5,00*1,00+4,50*1,00)*2+ 0,08*2*2,0*23+0,08*2*1,00*20+0,08*2*1,00*28+0,08*2*1,00*25+0,08*1,00*22	m2	757,016
		razem	m2	
12	szacunek	Dodatek za transport ręczny na miejsce wbudowania	kpl.	1,000
		<b>STOPNIE W LABIRYNCIE</b>		
13	kalkulacja	Montaż schodów drewnianych -2. stopnie 1,20*0,60		

## REMONT I WYKONANIE URZĄDZEŃ TURYSTYCZNYCH NA TRASIE TURYSTYCZNEJ „BŁĘDNE SKAŁY” (850 m n.p.m.)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			kpl.	1,000
14	kalkulacja	Dodatek za transport ręczny na miejsce wbudowania	kpl	1,000
<b>PŁOTY DREWNIANE W LABIRYNCIE BŁĘDNE SKAŁY</b>				
15	KNR 2-02w 1809/01 Wacetob wyd.V 2003	Ogrodzenia sztachetowe z listew o rozstawie co 10cm- analogia dla rozstawu co 5,0 cm		
		160*1,30	m2	208,000
		razem	m2	208,000
16	KNR 4-01 0628/04 MGPiB wyd.III 1999	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza metodą smarowania preparatami olejowymi bali i krawędziaków		
		160*1,30*2*1,05	m2	436,800
		razem	m2	436,800
17	KNR 4-01 0322/01 MGPiB wyd.III 1999	Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach-analogia dla kotwienia		
			szt	250,000
18	kalkulacja	Dodatek za transport ręczny na miejsce wbudowania	kpl	1,000